


KAISAI

MOBLER

import export commodities



KATALOG A CENÍK



KLIMATIZACE, REKUPERACE, TEPELNÁČERPADLA



OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

platný od 01.09.2022

Podívejte se na celou nabídku dostupných zařízení

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

mobler.cz



Nabídka značky KAISAI se skládá z moderních a spolehlivých produktů zajišťujících komfort užívání a splňujících očekávání související se specifičností trhu HVACR, věnovaných obchodnímu klientovi a koncovému uživateli.

MOBLER

The Kaisai logo consists of the word "KAISAI" in white, bold, sans-serif capital letters, followed by a red stylized flag icon. The entire logo is contained within a dark blue rectangular box.

KAISAI

vybrané funkce



UV LAMPA

UV lampa je jedním z neúčinnějších způsobů, jak ze vzduchu odstranit bakterie, viry, plísňe a houby. Celý proces probíhá prostřednictvím emise UV paprsků, které účinně pronikají buněčnými stěnami mikroorganismů, ničí jejich DNA a zabraňují jejich množení.



FUNKCE STERILIZACE 56°C

Využití této moderní funkce umožňuje efektivní likvidaci mikroorganismů v klimatizované místnosti. Vzduch je ohříván ve vnitřním výměníku na teplotu 56°C, což způsobuje destrukci organických struktur DNA a RNA bakterií a virů, včetně SARS-CoV-2.



IONIZACE VZDUCHU

Ionty emitované klimatizací rozkládají částice roztoků, plísni, bakterií a virů a eliminují je z prostředí. Doplnkovým účinkem ionizátoru je zvlhčení vzduchu, které příznivě působí na pokožku a dodává příjemný pocit svěžesti v klimatizované místnosti.

KOMPRESOROVÉ OHŘÍVAČE
A ZÁSObNÍK NA KONDENZÁT

Ohřivač klikové skříně zabraňuje tomu, aby olej absorboval chladivo při poklesu teploty. Na druhou stranu ohřivač odkapávací misky podporuje provoz klimatizace v režimu topení, zabraňuje jejímu zamrznutí, zlepšuje efektivitu práce a minimalizuje riziko poruchy ventilátoru.



STUDENÝ KATALYTICKÝ FILTR

Díky použití specializované filtrace ji klimatizace nejen ochlazuje a ohřívá, ale také efektivně čistí vzduch. Studený katalytický filtr odstraňuje chemikálie, jako je oxid uhelnatý, sirovodík, čpavek, benzen a formaldehyd.



BIO HEPA FILTR

Funkci čištění vzduchu navíc podporuje Bio HEPA filtr, který efektivně zadrží 99 % částic prachu, prachu a bakterií o velikosti 0,3 µm a až 95 % částic od 0,1 do 0,3 µm včetně buněk plísni a některých virů.



DVOJITÁ FILTRACE

Dvojitý filtrační systém klimatizace účinně zadržuje pyl a prach, pohlcuje roztoče a odstraňuje nežádoucí pachy ze vzduchu.



3D PROUD VZDUCHU


Automaticky řízené horizontální a vertikální smyčky klimatizace zajišťují optimální cirkulaci vzduchu a rovnoměrné rozložení teploty v místnosti.



AUTODIAGNOSTIKA

Klimatizace monitoruje svůj provoz a vypne se, když je zjištěna porucha nebo porucha. Chybový kód se zobrazí na ovládacím panelu vnitřní jednotky.

nástěnné klimatizace



dokonalá kombinace výkonu a
moderního designu



pro heat *


novinka



MODELKA		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLA	CENA S DPH 21% [CZK]
VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ	VENKOVNÍ JEDNOTKY [kW]		TOPENÍ [kW]		
KRP-09MEGI	KRP-09MEGO	2,7 (1,3 ÷ 3,8)	3,1 (0,9 ÷ 4,4)	A +++ / A ++	19.950
KRP-12MEGI	KRP-12MEGO	3,5 (1,3 ÷ 3,9)	3,9 (0,9 ÷ 4,5)	A +++ / A ++	20.700
KRP-18MEGI	KRP-18MEGO	5,3 (3,7 ÷ 6,1)	5,6 (2,6 ÷ 6,7)	A +++ / A +	25.900
KRP-24MEGI	KRP-24MEGO	7,0 (2,1 ÷ 8,2)	7,3 (1,6 ÷ 8,2)	A +++ / A +	32.600

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG10A1

* Modely dostupné na vyžádání



hot

novinka



MODELKA		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLA	CENA S DPH 21% (CZK)
VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ	VENKOVNÍ JEDNOTKY [kW]		TOPENÍ [kW]		
KSH-12HRHI	KSH-12HRHO	3,5 (0,9 ÷ 4,7)	3,8 (0,8 ÷ 5,6)	A +++ / A ++	19.700

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG10A



one +

novinka



MODELKA		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLA	CENA S DPH 21% [CZK]
VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ	VENKOVNÍ JEDNOTKY [kW]		TOPENÍ [kW]		
KRX-09PEGI	KRX-09PEGO	2,6 (1,0 ÷ 3,2)	2,9 (0,8 ÷ 3,4)	A +++ / A ++	13.800
KRX-12PEGI	KRX-12PEGO	3,5 (1,4 ÷ 4,3)	3,8 (1,1 ÷ 4,4)	A +++ / A ++	14.600
KRX-18PEGI	KRX-18PEGO	5,3 (3,4 ÷ 5,9)	5,6 (3,1 ÷ 5,9)	A ++ / A +	22.100
KRX-24PEGI	KRX-24PEGO	7,0 (2,1 ÷ 8,2)	7,3 (1,6 ÷ 8,2)	A ++ / A +	28.600

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG10B1


one *



MODELKA		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLA	CENA S DPH 21% [CZK]
VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ	VENKOVNÍ JEDNOTKY [kW]		TOPENÍ [kW]		
KRX-24AEGI	KRX-24AEGO	7,2 (2,1 ÷ 8,4)	7,6 (2,1 ÷ 9,4)	A ++ / A +	23.000

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG66A1

*** Model dostupný do vyprodání zásob**



fly



MODELKA		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLA	CENA S DPH 21% [CZK]
VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ	VENKOVNÍ JEDNOTKY [kW]		TOPENÍ [kW]		
KWX-09HRGI	KWX-09HRGO	2,6 (0,9 ÷ 3,4)	2,9 (0,8 ÷ 3,4)	A ++ / A +	11.900
KWX-12HRGI	KWX-12HRGO	3,5 (1,1 ÷ 4,2)	3,8 (1,1 ÷ 4,2)	A ++ / A +	13.900
KWX-18HRGI	KWX-18HRGO	5,3 (2,9 ÷ 5,8)	5,6 (3,1 ÷ 5,8)	A ++ / A +	17.900
KWX-24HRGI	KWX-24HRGO	7,0 (2,1 ÷ 7,9)	7,3 (1,6 ÷ 7,9)	A ++ / A +	21.800

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG10B1



eco

*



MODELKA		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLA	CENA S DPH 21% [CZK]
VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ	VENKOVNÍ JEDNOTKY [kW]		TOPENÍ [kW]		
KEX-09HRGI	KEX-09HRGO	2,6 (0,9 ÷ 3,4)	2,9 (0,8 ÷ 3,4)	A ++ / A +	**
KEX-12HRGI	KEX-12HRGO	3,5 (1,1 ÷ 4,2)	3,8 (1,1 ÷ 4,2)	A ++ / A +	**
KEX-18HRGI	KEX-18HRGO	5,3 (2,9 ÷ 5,8)	5,6 (3,1 ÷ 5,8)	A ++ / A +	**
KEX-24HRGI	KEX-24HRGO	7,0 (2,1 ÷ 7,9)	7,3 (1,6 ÷ 7,9)	A ++ / A +	**

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG66A1

* Wifi modul jako doplněk



geo



MODELKA		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLA	CENA S DPH 21% [CZK]
VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ	VENKOVNÍ JEDNOTKY [kW]		TOPENÍ [kW]		
KGE-12GRGI	KGE-12GRGO	3,5 (1,4 ÷ 4,3)	3,8 (1,1 ÷ 4,4)	A +++ / A ++	13.200
KGE-18GRGI	KGE-18GRGO	5,3 (3,4 ÷ 5,9)	5,6 (3,1 ÷ 5,8)	A ++ / A +	19.300

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG10B1



care



MODELKA		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLA	CENA S DPH 21% [CZK]
VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ	VENKOVNÍ JEDNOTKY [kW]		TOPENÍ [kW]		
KWC-12CGI	KWC-12CGO	3,5 (1,4 ÷ 4,3)	3,8 (1,1 ÷ 4,4)	A ++ / A +	13.800
KWC-18CGI	KWC-18CGO	5,3 (3,4 ÷ 5,9)	5,6 (3,1 ÷ 5,8)	A ++ / A +	19.900

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG10A

systemy multi split



výjimečný komfort
a flexibilita řešení



vnitřní jednotky **one+**



novinka

MODELKA	VÝKON		CENA S DPH 21% [CZK]
	CHLAZENÍ [kW]	TOPENÍ [kW]	
KRX-09PEGI	2,6 (1,0 ÷ 3,2)	2,9 (0,8 ÷ 3,4)	4.400
KRX-12PEGI	3,5 (1,4 ÷ 4,3)	3,8 (1,1 ÷ 4,4)	4.700
KRX-18PEGI	5,3 (3,4 ÷ 5,9)	5,6 (3,1 ÷ 5,9)	6.900
KRX-24PEGI	7,0 (2,1 ÷ 8,2)	7,3 (1,6 ÷ 8,2)	9.300

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG10B1



vnitřní jednotky **fly**



MODELKA	VÝKON		CENA S DPH 21% [CZK]
	CHLAZENÍ [kW]	TOPENÍ [kW]	
KWX-09HRGI	2,6	2,9	3.700
KWX-12HRGI	3,5	3,8	3.900
KWX-18HRGI	5,3	5,6	5.500
KWX-24HRGI	7,0	7,3	6.900

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG10B1

vnitřní jednotky **fly***



MODELKA	VÝKON		CENA S DPH 21% [CZK]
	CHLAZENÍ [kW]	TOPENÍ [kW]	
KWX-24HRBI-W	7,0	7,3	5.300

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG66A2

* Modely dostupné do vyprodání zásob

A⁺

R32

kasetové vnitřní jednotky

MODELKA	VÝKON		CENA S DPH 21% [CZK]
	CHLAZENÍ [kW]	TOPENÍ [kW]	
KCA3I-09HRG32X	2.6	2.8	8.600
KCA3U-12HRG32X	3.5	3.8	9.400
KCA3U-18HRG32X	5.3	5.6	11.100

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG10A a gril KCA3

A⁺

R32

Potrubní vnitřní jednotky

MODELKA	VÝKON		CENA S DPH 21% [CZK]
	CHLAZENÍ [kW]	TOPENÍ [kW]	
KTI-18HWG32X	5.3	5.6	11.100

Sada obsahuje drátový ovladač KJR-120X2





venkovní jednotky



MODELKA	VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLŮ	CENA S DPH 21% [CZK]
	CHLAZENÍ [kW]	TOPENÍ [kW]		
K2OC-18HFN32H	5.3	5.6	A+/A	17.900
K3OE-27HFN32H	7.9	8.2	A++/A+	26.200
K4OE-28HFN32H	8.2	8.8	A++/A	31.600
K4OB-36HFN32H	10.6	10.6	A++/A	39.000
K5OD-42HFN32H	12.4	12.4	A++/A	42.000

klimatizace komerční



řešení pro velké místnosti vyžadující
účinnou klimatizaci



kompaktní kazetové klimatizace



MODELKA		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLO	CENA S DPH 21% [CZK]
VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ	VENKOVNÍ JEDNOTKY [kW]		TOPENÍ [kW]		
KCA3U-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8 ÷ 4,1)	3,8 (0,5 ÷ 4,3)	A ++ / A +	24.900
KCA3U-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,9 ÷ 5,6)	5,6 (2,4 ÷ 6,1)	A ++ / A +	28.300

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG10A a gril KCA3



super tenké kazetové klimatizace s kulatým tokem



MODELKA		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLO	CENA S DPH 21% [CZK]
VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ	VENKOVNÍ JEDNOTKY [kW]		TOPENÍ [kW]		
KCD-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3 ÷ 7,9)	7,6 (2,8 ÷ 8,9)	A ++ / A +	35.000
KCD-36HRG32X	KÓD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7 ÷ 11,4)	11,1 (2,8 ÷ 12,0)	A ++ / A +	51.000
KCD-36HRG32X	KÓD30U-36HFN32X	10,6 (2,7 ÷ 11,4)	11,1 (2,8 ÷ 12,7)	A ++ / A +	55.000
KCD-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5 ÷ 15,8)	16,1 (4,1 ÷ 17,3)	A ++ / A +	64.000
KCD-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1 ÷ 16,7)	18,2 (4,4 ÷ 19,9)	A ++ / A +	69.000

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG10N2 a mřížku KCD-HRG



podlahové a stropní klimatizace



MODELKA		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLA	CENA S DPH 21% [CZK]
VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ	VENKOVNÍ JEDNOTKY [kW]		TOPENÍ [kW]		
KUE-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,7 ÷ 5,9)	5,6 (2,4 ÷ 6,3)	A ++ / A +	25.800
KUE-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,2 ÷ 7,8)	7,6 (2,7 ÷ 8,3)	A ++ / A +	32.000
KUE-36HRG32X	KÓD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7 ÷ 11,4)	11,7 (2,8 ÷ 12,8)	A ++ / A +	49.000
KUE-36HRG32X	KÓD30U-36HFN32X	10,6 (2,7 ÷ 11,8)	11,7 (2,8 ~ 12,8)	A ++ / A +	53.700
KUE-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5 ÷ 15,2)	16,1 (4,1 ÷ 17,0)	A ++ / A +	64.200
KUE-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,8 (4,1 ÷ 16,7)	18,2 (4,4 ÷ 19,6)	A ++ / A +	67.100

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG10A

podlahové a stropní klimatizace *



MODELKA		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLA	CENA S DPH 21% [CZK]
VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ	VENKOVNÍ JEDNOTKY [kW]		TOPENÍ [kW]		
KUE-48HRF32	KOE30U-48HFN32	14,1 (5,0 ÷ 15,1)	16,1 (3,8 ÷ 18,1)	A ++ / A +	49.000

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG57

* Modely dostupné do vyprodání zásob



novinka

A⁺

R32



klimatizace konzolového typu

MODELKA		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLA	CENA S DPH 21% [CZK]
VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ	VENKOVNÍ JEDNOTKY [kW]		TOPENÍ [kW]		
KFAU-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8 ÷ 4,2)	3,8 (0,4 ÷ 4,7)	A ++ / A +	19.100
KFAU-17HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,0 (2,6 ÷ 5,6)	5,3 (2,2 ÷ 6,3)	A ++ / A +	30.100

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG10A

A⁺

R32



podlahové klimatizace

MODELKA		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLA	CENA S DPH 21% [CZK]
VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ	VENKOVNÍ JEDNOTKY [kW]		TOPENÍ [kW]		
KFS-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (5,0 ÷ 15,5)	16,1 (4,4 ÷ 18,5)	A ++ / A +	65.000

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG10B



potrubní klimatizace



MODELKA		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLA	CENA S DPH 21% [CZK]
VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ	VENKOVNÍ JEDNOTKY [kW]		TOPENÍ [kW]		
KTI-18HWG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,6 ÷ 5,9)	5,6 (2,2 ÷ 6,2)	A ++ / A +	28.000
KTI-24HWG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3 ÷ 8,2)	7,6 (2,8 ÷ 8,5)	A ++ / A +	32.900
KTI-36HWG32X	KÓD30U-36HFN32X	10,6 (2,8 ÷ 11,1)	11,7 (2,8 ÷ 12,8)	A ++ / A +	49.700
KTI-36HWG32X	KÓD30U-36HFN32X	10,6 (2,7 ÷ 11,8)	11,7 (2,8 ÷ 12,8)	A ++ / A +	53.000
KTI-48HWG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5 ÷ 15,5)	16,1 (4,1 ÷ 18,2)	A ++ / A +	62.000
KTI-55HWG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1 ÷ 17,3)	18,2 (4,4 ÷ 20,5)	A ++ / A +	65.000

Sada obsahuje drátový ovladač KJR-120X2

potrubní klimatizace *



MODELKA		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLA	CENA S DPH 21% [CZK]
VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ	VENKOVNÍ JEDNOTKY [kW]		TOPENÍ [kW]		
KTI-36HWF32	KÓD30U-36HFN32	10,6 (4,0 ÷ 12,0)	11,1 (2,8 ÷ 13,2)	A ++ / A +	41.000
KTI-48HWF32	KOE30U-48HFN32	14,1 (4,3 ÷ 15,2)	16,1 (3,7 ÷ 18,0)	A ++ / A +	49.000
KTI-55HWF 32	KOE30U-55HFN32	15,2 (5,9 ÷ 17,3)	18,2 (4,7 ÷ 20,5)	A ++ / A +	53.000

Sada obsahuje drátový ovladač KJR12B

* Modely dostupné do vyprodání zásob



kondenzační jednotky

MODELKA	VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLA	CENA S DPH 21% [CZK]
	CHLAZENÍ [kW]	TOPENÍ [kW]		
KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8 ÷ 4,1)	3,8 (0,5 ÷ 4,3)	A ++ / A +	23.000
KOX330-18HFN32X	5,3 (2,6 ÷ 5,9)	5,6 (2,2 ÷ 6,2)	A ++ / A +	24.900
KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3 ÷ 8,2)	7,6 (2,8 ÷ 8,5)	A ++ / A +	27.800
KÓD30U-36HFN32X	10,6 (2,8 ÷ 11,1)	11,7 (2,8 ÷ 12,8)	A ++ / A +	37.700
KÓD30U-36HFN32X	10,6 (2,7 ÷ 11,8)	11,7 (2,8 ÷ 12,8)	A ++ / A +	41.000
KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5 ÷ 15,5)	15,2 (4,1 ÷ 17,3)	A ++ / A +	45.000
KOE30U-55HFN32X	16,1 (4,1 ÷ 18,2)	18,2 (4,4 ÷ 20,5)	A ++ / A +	47.800

Sada obsahuje řídicí modul KMS-8140



kondenzační jednotky *

MODELKA	VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLA	CENA S DPH 21% [CZK]
	CHLAZENÍ [kW]	TOPENÍ [kW]		
KOB30-12HFN32X	3,5 (1,5 ÷ 5,3)	4,4 (1,0 ÷ 5,6)	A++/A++	17.600
KOCA30U-24HFN32H **	7,0 (3,2 ÷ 8,3)	7,6 (2,7 ÷ 8,7)	A ++ / A +	26.400
KÓD30U-36HFN32	10,6 (3,9 ÷ 12,0)	11,1 (2,8 ÷ 14,0)	A ++ / A +	35.200

Kompletní s řídicím modulem KMS-8140 (pro KOB30-12HFN32X) nebo KMS-8243 (pro KOCA30U-24HFN32 a KOD30U-36HFN32)

* Modely dostupné do vyprodání zásob

** Standardní ohříváč pro vypouštěcí vanu a klikovou skříň kompresoru

klimatizace přenosné



KPPH



KPPD

mobilita a pohodlí



přenosné klimatizace

A

R290

MODELKA	VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ / TEPLŮ	CENA S DPH 21% [CZK]
	CHLAZENÍ [kW]	TOPENÍ [kW]		
KPPH-09HRG29	2.6	-	A/-	7.600
KPPD-12HRG29	3.5	2.9	A/A +	10.500

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RG51

Závěsy vzduchové



účinná tepelná
ochrana místností



zlaté vzduchové clony

MODEL S OHŘÍVAČEM	VÝKON MOTORU [W]	ÚROVĚŇ HLUKU		ČISTÉ ROZMĚRY S/G/W [mm]	CENA S DPH 21% [CZK]
		MIN [db]	MAX [db]		
AU-120H8	200	56	58	1200/190/260	5.700

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RCAC-1




platinové vzduchové clony

MODEL S OHŘÍVAČEM	VÝKON MOTORU [W]	ÚROVĚŇ HLUKU		ČISTÉ ROZMĚRY S/G/W [mm]	CENA S DPH 21% [CZK]
		MIN [db]	MAX [db]		
PTN-090H8	260	59	61	900/218/247	5.100

Sada obsahuje bezdrátové dálkové ovládání RCAC-2

tepelné čerpadlo



ekologický zdroj energie a
tepelné pohody po celý rok

novinka

R290



monobloková tepelná čerpadla 9-16kW

A++

R290

MODELKA	JMENOVITÁ KAPACITA		ENERGETICKÁ TŘÍDA 35 °C / 55 °C	CENA S DPH 21% [CZK]
	TOPENÍ [kW]	CHLADNIČKA [kW]		
KHX-09PY1	8,90 (3,10 ÷ 8,90)	1,20 ÷ 5,72	A +++ / A +++	115.000
KHX-14PY3	14,95 (5,40 ÷ 14,95)	3,60 ÷ 10,50	A +++ / A +++	181.000
KHX-16PY3	22:00 (8:00 ÷ 22:00)	4:20 ÷ 15:00	A +++ / A +++	205.000



splitová tepelná čerpadla - sada:
hydraulický modul + jednotka externí 6-16 kW

A++

R32

MODELKA	KOMPATIBILNÍ JEDNOTKY MIMO	TEPLOTNÍ ROZSAH VÝSTUPNÍ VODA (TWW)			NAPÁJENÍ (IDU / ODU) [V / PH / HZ]	CENA S DPH 21% [CZK]
		CHLAZENÍ [°C] TEPLLO [°C]		TUV [°C]		
KMK-60RY1	KHA-06RY1	5 ÷ 25	25 ÷ 65	30 ÷ 60	220 ÷ 240/1/50	102.000
KMK-100RY3	KHA-08RY1	5 ÷ 25	25 ÷ 65	30 ÷ 60	380 ÷ 415/3/50 220 ÷ 240/1/50	107.000
KMK-100RY3	KHA-10RY1	5 ÷ 25	25 ÷ 65	30 ÷ 60	380 ÷ 415/3/50 220 ÷ 240/1/50	114.000
KMK-160RY3	KHA-12RY3	5 ÷ 25	25 ÷ 65	30 ÷ 60	380 ÷ 415/3/50	135.000
KMK-160RY3	KHA-14RY3	5 ÷ 25	25 ÷ 65	30 ÷ 60	380 ÷ 415/3/50	137.000
KMK-160RY3	KHA-16RY3	5 ÷ 25	25 ÷ 65	30 ÷ 60	380 ÷ 415/3/50	140.000



splitová tepelná čerpadla - sada:
hydraulický modul se zásobníkem TUV + externí 6-16 kW

A++

R32

MODELKA	KOMPATIBILNÍ JEDNOTKY MIMO	ROZSAH TEPLOTY			NAPÁJENÍ (IDU / ODU) [V / PH / HZ]	CENA S DPH 21% [CZK]
		TOPENÍ [° C] CHLAZENÍ [° C]		TUV [° C]		
KMK-190L-100RY1	KHA-06RY1	25 ÷ 65	5 ÷ 25	30 ÷ 60	220 ÷ 240/1/50	154.000
KMK-190L-100RY1	KHA-08RY1	25 ÷ 65	5 ÷ 25	30 ÷ 60	220 ÷ 240/1/50	156.000
KMK-190L-100RY1	KHA-10RY1	25 ÷ 65	5 ÷ 25	30 ÷ 60	220 ÷ 240/1/50	163.000
KMK-240L-100RY3	KHA-06RY1	25 ÷ 65	5 ÷ 25	30 ÷ 60	380 ÷ 415/3/50 220 ÷ 240/1/50	169.000
KMK-240L-100RY3	KHA-08RY1	25 ÷ 65	5 ÷ 25	30 ÷ 60	380 ÷ 415/3/50 220 ÷ 240/1/50	171.000
KMK-240L-100RY3	KHA-10RY1	25 ÷ 65	5 ÷ 25	30 ÷ 60	380 ÷ 415/3/50 220 ÷ 240/1/50	178.000
KMK-240L-160RY3	KHA-12RY3	25 ÷ 65	5 ÷ 25	30 ÷ 60	380 ÷ 415/3/50	192.000
KMK-240L-160RY3	KHA-14RY3	25 ÷ 65	5 ÷ 25	30 ÷ 60	380 ÷ 415/3/50	195.000
KMK-240L-160RY3	KHA-16RY3	25 ÷ 65	5 ÷ 25	30 ÷ 60	380 ÷ 415/3/50	198.000



KHC-06 RY1



KHC-08 | 10 | 12 | 14 | 16 RY3



KHC-22 | 30 RX3

A⁺⁺

R32

monobloková tepelná čerpadla 6-30kW

MODELKA	JMENOVITÁ KAPACITA		ENERGETICKÁ TŘÍDA 35 °C / 55 °C	CENA S DPH 21% [CZK]
	TOPENÍ [kW]	CHLADNIČKA [kW]		
KHC-06RY1	6,35 (2,73 ÷ 7,41)	6,50	A +++ / A ++	92.000
KHC-08RY3	8,40 (3,36 ÷ 9,11)	8,30	A +++ / A ++	95.000
KHC-10RY3	10:00 (3,81 ÷ 10:30)	9,90	A +++ / A ++	101.000
KHC-12RY3	12:10 (5,58 ÷ 14,60)	12:00	A +++ / A ++	137.000
KHC-14RY3	14,50 (5,92 ÷ 15,50)	13,50	A +++ / A ++	143.000
KHC-16RY3	15,90 (6,43 ÷ 16,80)	14,90	A +++ / A ++	147.000
KHC-22RX3	22,00 (9,92 ÷ 24,93)	23:00	A +++ / A ++	178.000
KHC-30RX3	30,10 (13,85 ÷ 31,75)	31:00	A ++ / A +	192.000



příslušenství k tepelným čerpadlům

MODELKA	CENA S DPH 21% [CZK]
HP 3WV - 3cestný přepínací ventil ÚT / CWU (určeno pro tepelná čerpadla 6-10kW)	6.100
T1 / T5 / Tw2 / Tbt1 - Snímač teploty s adaptérem	800
Modul vzdáleného dohledu služeb (KSM / ZNS) **	7000 *

* není se slevou

** zakoupením a instalací modulu KSM / ZNS se prodlužuje záruka na zařízení na 5 let



rekuperace



vysoce účinný systém
větrání s rekuperací tepla



K VX-150 RHQ



K VX-270 | 360 | 460 RHQ

A

vzduchotechnické jednotky

MODELKA	MAXIMUM INTENZITA PRŮTOK [m ³ /h]	TŘÍDA FILTRACE	TŘÍDA ENERGIE	ROZMĚRY [mm]	CENA S DPH 21% [CZK]
K VX-150 RHQ	150	F7 / M5	A	602 x 190 x 975	32.900
K VX-270 RHQ	270	F7 / M5	A	547x580x1041	51.000
K VX-360 RHQ	360	F7 / M5	A	547x630x1041	53.000
K VX-460 RHQ	460	F7 / M5	A	660x680x980	55.000

příslušenství pro vzduchotechnické jednotky

MODELKA	CENA S DPH 21% [CZK]
KV-S RHQ - Nástěnná pokojová jednotka pro model 150	1750
KV-ES-SU - Senzor vlhkosti	1000
K VX WIFI - Wi-Fi modul	7000
KV-P 270 RHQ - Základna pro model 270	2200
KV-P 360 RHQ - Základna pro model 360	2300
KV-P 460 RHQ - Základna pro model 460	1700
KV-F 150 RHQ - Vzduchový filtr F7 / M5 - pro model 150	1800
KV-F-270 RHQ - Vzduchový filtr F7 / M5 - pro model 270	1850
KV-F 360 RHQ - Vzduchový filtr F7 / M5 - pro model 360	1900
KV-F 460 RHQ - Vzduchový filtr F7 / M5 - pro model 460	2100



dodatečné příslušenství



Ovladače

MODEL	CENA S DPH 21% [CZK]
RG10B / B1 - Bezdrátové	2100
RG10A / A1 - Bezdrátový	2100
RG10N2 - Bezdrátový	2100
RG66 A / A1 / A2 - Bezdrát	2100
RG57 - Bezdrátový	1900
RG51 - Bezdrátový	1800
CCM-30 - Centrální	6.500
KJR12B - Kabelové	2.100
KJR90A - Kabelové	2.600
KJR120X2 - Kabelové	2.900

wifi moduly

MODELKA	CENA S DPH 21% [CZK]
Wi-Fi modul pro nástěnné klimatizace	750
Wi-Fi modul pro komerční klimatizace	1500

filtry

MODELKA	CENA S DPH 21% [CZK]
Filtr vitamínu C	550
Stříbrný iontový filtr	550
3M filtr	550
Bio HEPA filtr	270
Studený katalytický filtr	270


dodatečné příslušenství

MODELKA	CENA S DPH 21% [CZK]
Střídavá pracovní sada SPN-IR - Platí pro všechny modely klimatizací (kromě potrubních) a vzduchových clon	5750
Sada pro celoroční provoz - pro funkci topení - Platí pro všechny modely split a multi split	1600
Sada pro celoroční provoz - pro funkci chlazení - Platí pro všechny split a multi split modely	1000
Sada pro připojení kabelového dálkového ovladače ZPPP-FLY - Platí pro klimatizace FLY	700
Brána Modbus MD-AC-MBS1 - Platí pro splitové klimatizace	8.500
Diagnostický modul DR SMART - Platí pro dělené klimatizace	2.500
Rozšiřující modul MFB ONE + - Platí pro klimatizace ONE +	2.200
Řídicí modul pro vzduchotechnickou jednotku KMS-8140	8.000
Řídicí modul vzduchotechnické jednotky KMS-8243	8.000
Tee UTP-SX236A - Platí pro simultánní systém TWIN	2.000
Tee UTP-SX354A - Platí pro simultánní systém TWIN	530

Produkty Kaisai: Pro životní prostředí



TEPELNÁ ČERPADLA



REKUPERACE



Kompletní sortiment produktů
založených na obnovitelných zdrojích energie
dostupný na našich webových stránkách





kaisai.com