



# Bolt




## Produktový list

**i** Obecné informace




Krytina se skalním kamenivem typu Bolt navazuje na bitumenové stříšení krytiny, avšak její struktura a tvar v kombinaci s pevností oceli potažené aluzínkem na obou stranách vede k odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

**Q** Technické detaily

Celková šířka:	~1357 mm	Výška profilu:	10 mm
Skutečná krycí šířka:	1282 mm	Délka stupně Modul:	370 mm
Tloušťka oceli + AZ:	min. 0,42 mm	Délka tabule:	425 mm
Výška stupně odskoku krytiny:	20 mm	Počet modulů na m <sup>2</sup> :	2,11 pcs./m <sup>2</sup>
Hmotnost listu:	~3 kg		


 Bolt - rozměry, podélný řez.

**BOLT**



**✓** Přednosti a vlastnosti

Bolt je kombinací oceli s posypkou ze skalního kameniva. Jedná se o produkt ověřené kvality a spolehlivosti v souladu s přírodou a v reakci na její požadavky. Další výhodou je fakt, že posypka ze skalního kameniva velmi dobře tlumí zvuk deště, což ocení zejména majitelé užitkového podkrovní.



## STRUKTURA POVRCHOVÝCH ÚPRAV PLECHŮ S POSYPKOU BTR SYSTEMS

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| ① Bezbarvý akrylový povlak  | ⑤ Ochranná vrstva pozinkovaného hliníku |
| ② Přírodní drcené kamenivo  | ⑥ Ocelové jádro                         |
| ③ Základní vrstva           | ⑦ Ochranná vrstva pozinkovaného hliníku |
| ④ Ochranná pasivační vrstva | ⑧ Ochranná pasivační vrstva             |



### Použití

Bolt, dodávaný v podobě hotových prvků, se používá k pokrytí střech se sklonem minimálně 14°. Střešní krytiny s posypkou ze skalního kamenivem by měly být používány v souladu s: technickými návrhy budov, pokyny výrobce a doporučeními pro montáž, platnými normami a technickými a stavebními předpisy.

Náš výrobek má dlouhou 60-letou záruku (viz samostatný záruční list na našich webových stránkách [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu)).



### Výsledky testů / Dokumentace

Bolt má Prohlášení o vlastnostech, připravené na základě platných norem a předpisů pro stavební výrobky.

Tento dokument se vydává k uskutečněné objednávce (obraťte se prosím na oddělení kontroly kvality - schéma postupu je uvedeno na našich webových stránkách [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu)).



### Další informace

Máme také řádně připravené pokyny pro přepravu skladování řezání a údržbu plechů s posypem. Pokud se chcete seznámit s jejich obsahem, zaveme vás na naše webové stránky [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu) nebo ke kontaktu s našimi obchodními zástupci či pobočkami společnosti, jejichž adresy najdete také na našich webových stránkách.

