



BTR  SYSTEMS

Mistral




Produktový **list**

 Obecné informace




Mistral svým tvarem a názvem odkazuje na zvlněnou hladinu moře pohybovanou horkým středomořským větrem. Jasná pravidelnost této krytiny z ní dělá perfektní povrchovou úpravu pro střechy budov pravidelného klasického tvaru.


 Technické detaily

Celková šířka:	~1323 mm	Výška profilu:	29 mm
Skutečná krycí šířka:	1269 mm	Délka stupně Modul:	370 mm
Tloušťka oceli +AZ:	min. 0,42 mm	Délka tabule:	425 mm
Výška stupně odskoku krytiny:	20 mm	Počet modulů na m ² :	2,13 pcs./m ²
Hmotnost listu:	~3 kg		


 Mistral - rozměry, podélný řez.

mis·tral



 Přednosti a vlastnosti

Mistral je kombinací oceli s posypkou ze skalního kameniva. Jedná se o produkt ověřené kvality a spolehlivosti v souladu s přírodou a v reakci na její požadavky. Další výhodou je fakt, že posypka ze skalního kameniva velmi dobře tlumí zvuk deště, což ocení zejména majitelé užitkového podkrovní.



STRUKTURA POVRCHOVÝCH ÚPRAV PLECHŮ S POSYPKOU BTR SYSTEMS

- | | |
|-----------------------------|---|
| ① Bezbarvý akrylový povlak | ⑤ Ochranná vrstva pozinkovaného hliníku |
| ② Přírodní drcené kamenivo | ⑥ Ocelové jádro |
| ③ Základní vrstva | ⑦ Ochranná vrstva pozinkovaného hliníku |
| ④ Ochranná pasivační vrstva | ⑧ Ochranná pasivační vrstva |



Použití

Místral, dodávaný v podobě hotových prvků, se používá k pokrytí střech se sklonem minimálně 14°. Střešní krytiny s posypkou ze skalního kamenivem by měly být používány v souladu s: technickými návrhy budov, pokyny výrobce a doporučeními pro montáž, platnými normami a technickými a stavebními předpisy.

Náš výrobek má dlouhou 60-letou záruku (viz samostatný záruční list na našich webových stránkách www.btrsystems.eu).



Výsledky testů / Dokumentace

Místral má Prohlášení o vlastnostech, připravené na základě platných norem a předpisů pro stavební výrobky.

Tento dokument se vydává k uskutečněné objednávce (obraťte se prosím na oddělení kontroly kvality - schéma postupu je uvedeno na našich webových stránkách www.btrsystems.eu).



Další informace

Máme také řádně připravené pokyny pro přepravu skladování řezání a údržbu plechů s posypem. Pokud se chcete seznámit s jejich obsahem, zveďte vás na naše webové stránky www.btrsystems.eu nebo ke kontaktu s našimi obchodními zástupci či pobočkami společnosti, jejichž adresy najdete také na našich webových stránkách.

